



МЕДТЕХНИКА®
ТРАВМАТОЛОГИЯ

MEDTEKHNIKA®
TRAUMATOLOGY

CATALOGUE




1	LOCKING COMPRESSION PLATES, SCREWS	5	ВИНТЫ И ПЛАСТИНЫ С УГЛОВОЙ СТАБИЛЬНОСТЬЮ	1
	Cortex screws for LCP	6	Винты кортикальные для пластин с у/с	
	Cancellous screws for LCP	9	Винты спонгиозные для пластин с у/с	
	LCP Uncinate Plat	10	Пластина крючковидная с у/с	
	LCP S-shaped Anatomically Cambered Plate for Diaphyseal Collarbone e	10	Пластина S-образная анатомически предизогнутая для диафиза ключицы с у/с	
	LCP Proximal Humerus T-Plat	11	Пластина Т-образная для шейки плеча с у/с	
	LCP Humeral Neck T-plate e	11	Пластина Т-образная для плечевой кости с у/с	
	LCP Distal Medial Plate for Humeral Bone	12	Пластина дистально-медиальная для плечевой кости с у/с	
	LCP Y-shaped Plate for Humeral Bone	12	Пластина Y-образная для плечевой кости с у/с	
	LCP Plate, Straight, Smal	13	Пластина прямая малая с у/с	
	LCP Plate Radial Bone l	13	Пластина для лучевой кости с у/с	
	LCP Plate Radial Bone (LTM)	14	Пластина для лучевой кости (ЛТМ) с у/с	
	LCP Proximal Femur Plate	15	Пластина проксимальная бедренная с у/с	
	LCP Plate, Straight, Combined	15	Пластина прямая комбинированная с у/с	
	LCP Plate, Straight, Narrow	16	Пластина прямая узкая с у/с	
	LCP Plate, Straight, Broad	16	Пластина прямая широкая с у/с	
	LCP L-shaped Lateral Plate	17	Пластина L-образная латеральная с у/с	
	LCP Condylar Plate	17	Пластина опорная мыщелковая с у/с	
	LCP Lateral Condylar Plate	18	Пластина опорная для латерального мыщелка с у/с	
	LCP One-second Tubular Plate	18	Пластина трубчатая 1/2 с у/с	
	LCP One-third Tubular Plate	18	Пластина трубчатая 1/3 с у/с	
	LCP Plate, Clover Lea	19	Пластина лист Клевера с у/с	
	Distal Tibia Plate LCP Medial Condylar Plate f	19	Пластина медиальная мыщелковая с у/с	
	LCP Reconstruction Plate	20	Пластина реконструктивная с у/с	
	LCP Reconstruction Heel Plate	20	Пластина реконструктивная пяточная с у/с	
2	SCREWS	21	ВИНТЫ	2
	Cannulated screws (interference)	22	Винты канюлированные (интерферентные)	
	Cannulated screws (Herber type)	22	Винты канюлированные (Герберта)	
	Cortical screws	24	Винты кортикальные	
	Cancellous screws	25	Винты спонгиозные	
	Malleolar screws	26	Винты маллеоларные	
	Cannulated screws	26	Винты канюлированные	
	Screws for fixation of condyle and ankle-bones	26	Винты для фиксации мыщелков и лодыжек	
3	PLATES	27	ПЛАСТИНЫ	3
	Self-Compressing Bone Plate Straight, Broad restricted contact	28	Пластина прямая широкая самокомпрессирующая с ограниченным контактом	
	Self-Compressing Bone Plate Straight, Narrow restricted contact	28	Пластина прямая узкая самокомпрессирующая, усиленная с ограниченным контактом	
	Self-Compressing Bone Plate Straight, Narrow restricted contact	29	Пластина прямая узкая самокомпрессирующая с ограниченным контактом	
	Self-Compressing Bone Plate Straight, Broad restricted contact	29	Пластина прямая широкая самокомпрессирующая, усиленная с ограниченным контактом	
	L-shaped Plate	30	Пластина L-образная	
	T-shaped Plate, Type	30	Пластина Т-образная	
	Reconstruction Plate	31	Пластина реконструктивная	
	Angular Plate	31	Пластина угловая	
	One-third Tubular Plate	32	Пластина 1/3 трубчатая с круглыми отверстиями	
	Semi-tubular Plate with round holes	33	Пластина 1/2 трубчатая с круглыми отверстиями	
	Lateral Condylar Plate (restricted contact)	33	Пластина опорная для латерального мыщелка с ограниченным контактом	
	Condylar Plate (restricted contact)	34	Пластина опорная мыщелковая с ограниченным контактом	
	Reconstruction Heel Plate	34	Пластина реконструктивная пяточная	
	Reconstruction Heel Plate with Hooks	35	Пластина реконструктивная пяточная с крючками	
	Reconstruction Heel Plate with Hooks	35	Пластина крючковидная с двусторонней самокомпрессией	
	Clover Leaf Plate	36	Пластина Лист Клевер	

4	INSTRUMENTS FOR PLATES AND SCREWS MAUTING	37	ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВИНТОВ И ПЛАСТИН	4
	Drill Director Sleeve	38	Направитель для сверла	
	Plates Bending Wrench	39	Ключ для изгибания пластин	
	Screwdriver with Holding Device for Screws e	39	Отвертка хирургическая с винтодержателем	
	Atraumatic Drill	40	Сверло атравматическое	
	Buttress Thread Tap	40	Метчик для нарезания упорной резьбы	
	Screw Depth Gauge	41	Измеритель длины винта	
	Drill Guide with Trocar	41	Троакар с направителем	
	Collet Universal Handle	42	Держатель с цангой	
	Cannulated Screwdriver	42	Отвертка канюлированная	
	Cannulated Tap	42	Метчик канюлированный	
	Cannulated Graduated Atraumatic Drill	43	Сверло канюлированное атравматическое со шкалой	
	Graduated Wire Director with buttress thread	43	Спица направляющая с упорной резьбой и шкалой	
	Cancellous Screw Pad	43	Подкладка под спонгиозный винт	
5	COMPONENTS OF ILIZAROV'S EXTERNAL FIXATOR	45	ДЕТАЛИ АППАРАТА ИЛИЗАРОВА	5
	Ring	46	Кольцо	
	1/2-Ring	46	Полукольцо	
	5/8-Ring	46	5/8 кольца	
	Arc with holes	47	Дуга с отверстиями	
	Arc	47	Дуга	
	Beam	48	Балка	
	Beam with threaded shank	48	Балка с резьбовым хвостовиком	
	Twisted Strap	48	Планка винтообразная	
	Strap	49	Планка	
	Bracket with threaded shank	49	Кронштейн с резьбовым хвостовиком	
	Bracket with threaded	49	Кронштейн с резьбовым отверстием	
	Double-axis Bracket	49	Кронштейн двухосевой	
	Catching Wire Bolt	49	Болт-спицефиксатор	
	Catching Wire Bolt with hole	49	Болт-спицефиксатор с отверстием	
	Improved Catching Wire Bolt	49	Болт-спицефиксатор (усиленный)	
	Washer	50	Шайба прокладочная	
	Washer with groove	50	Шайба с пазом	
	Bush	50	Втулка	
	Nut	50	Гайка	
	Radius Attachment	50	Приставка радиусная	
	Threaded Muff	50	Муфта резьбовая	
	Distraction Rod	51	Стержень дистракционный	
	Threaded Rod	51	Стержень резьбовой	
	Threaded Rod with hole	51	Стержень резьбовой с отверстием	
	Telescopic Rod	51	Стержень телескопический	
	Kirchner's Wire	52	Спица гладкая	
	Bone Wire with stopping-olive	52	Спица с упорной площадкой сварная	
	Spanner	53	Ключ рожковый	
	Socket Spanner	53	Ключ торцевой	
	Wire Tightener	53	Спиценатягиватель	
6	RODS, PINS, WIRE	55	СТЕРЖНИ, ШТИФТЫ, ПРОВОЛОКА	6
	Bogdanov's Nail	56	Стержень гладкий Богданова	
	Schanz Threaded rod (Cortical straight threading)	56	Стержень резьбовой Шанца (кортикальная цилиндрическая резьба)	
	Schanz Threaded rod (Cortical conical threading)	56	Стержень резьбовой Шанца (кортикальная коническая резьба)	
	Pivot-screw	57	Стержень-шуруп	
	Pins for femoral osteosynthesis (bayonet)	57	Штифты для остеосинтеза бедренной кости (штыковидные)	



	Pins for tibial osteosynthesis (saber)	58	Штифты для остеосинтеза большеберцовой кости (саблевидные)	
	Cerclage Wire	58	Проволока серкляжная	
7	SURGICAL INSTRUMENTS	59	ИНСТРУМЕНТЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ	7
	Curved bone holding forceps	60	Костодержатель изогнутый	
	Straight bone holding forceps	60	Костодержатель прямой	
	Three -horn bone holding forceps, large	60	Костодержатель трехрожковый большой	
	Liston's rongeur	61	Кусачки костные по Листону	
	Cutting forceps for removing wire & screw (end hole)s	61	Кусачки медицинские для скусывания спиц и винтов (торцевое отверстие)	
	Cutting forceps for removing wire & screw (side hole)	61	Кусачки медицинские для скусывания спиц и винтов (боковое отверстие)	
	CITO type traction stirrup	62	Скоба для скелетного вытяжения типа ЦИТО	
	Gyrsum knife	62	Нож для гипсовых повязок	
	Gyrsum saw	62	Пила для разрезания гипсовых повязок	
	Grasping and Holding forceps for tubular bones	63	Щипцы для захватывания и удержания трубчатых костей	
	Plaster bending forceps	63	Щипцы для отгибания краев гипсовых повязок	
	Curved sequestrum forceps No.1	63	Щипцы секвестральные изогнутые № 1	
	Universal Medical Goniometer	64	Угломер медицинский универсальный	
	Three-square Awl	64	Шило трехгранное	
	Hohmann Bone Levers	64	Элеватор Хохмана	

LOCKING COMPRESSION PLATES, SCREWS




ВИНТЫ И ПЛАСТИНЫ С УГЛОВОЙ СТАБИЛЬНОСТЬЮ

Винты с угловой стабильностью • Locking Screws for LCP

1

Винты кортикальные для пластин с у/с Ø 2,0

Cortex screws for LCP Ø 2,0



Размер внутреннего квадрата - 1,2 мм
Материал: титановый сплав
С конической резьбой

Size of the inner square - 1,2 mm
Made of Titanium
With conical thread

Код / Code	Длина, мм /Length, mm	Код / Code	Длина, мм /Length, mm
ВКУ20.10	10	ВКУ20.18	18
ВКУ20.12	12	ВКУ20.20	20
ВКУ20.14	14	ВКУ20.22	22
ВКУ20.16	16	ВКУ20.24	24

Винты кортикальные для пластин с у/с Ø 2,3

Cortex screws for LCP Ø 2,3




Размер внутреннего квадрата - 1,2 мм
Материал: титановый сплав
С конической резьбой

Size of the inner square - 1,2 mm
Made of Titanium
With conical thread

Код / Code	Длина, мм /Length, mm	Код / Code	Длина, мм /Length, mm
ВКУ23.12	12	ВКУ23.24	24
ВКУ23.14	14	ВКУ23.26	26
ВКУ23.20	20	ВКУ23.28	28
ВКУ23.22	22	ВКУ23.30	30

Винты кортикальные для пластин с у/с Ø 2,7

Cortex screws for LCP Ø 2,7



Размер шестигранника - 2,5 мм
Материал: титановый сплав
С конической резьбой


Hexagonal Socket of 2,5 mm
Made of Titanium
With conical thread

Код / Code	Длина, мм /Length, mm	Код / Code	Длина, мм /Length, mm
ВКУ27.08	08	ВКУ27.20	20
ВКУ27.10	10	ВКУ27.24	24
ВКУ27.12	12	ВКУ27.30	30
ВКУ27.16	16		

Винты с угловой стабильностью • Locking Screws for LCP

Винты кортикальные для пластин с у/с Ø 3,5

Cortex screws for LCP Ø 3,5




Размер шестигранника - 2,5 мм
Материал: титановый сплав
С конической резьбой

Hexagonal Socket of 2,5 mm
Made of Titanium
With conical thread

Код / Code	Длина, мм /Length, mm	Код / Code	Длина, мм /Length, mm
ВКУ35.15	15	ВКУ35.35	35
ВКУ35.20	20	ВКУ35.40	40
ВКУ35.25	25	ВКУ35.45	45
ВКУ35.30	30	ВКУ35.50	50

Винты кортикальные для пластин с у/с Ø 5,0

Cortex screws for LCP Ø 5,0



Размер шестигранника - 3,5 мм
Материал: титановый сплав
С конической резьбой

Hexagonal Socket of 3,5 mm
Made of Titanium
With conical thread

Код / Code	Длина, мм /Length, mm	Код / Code	Длина, мм /Length, mm	Код / Code	Длина, мм /Length, mm
ВКУ50.20	20	ВКУ50.45	45	ВКУ50.70	70
ВКУ50.25	25	ВКУ50.50	50	ВКУ50.75	75
ВКУ50.30	30	ВКУ50.55	55	ВКУ50.80	80
ВКУ50.35	35	ВКУ50.60	60		
ВКУ50.40	40	ВКУ50.65	65		

Винты с угловой стабильностью • Locking Screws for LCP

1

Винты кортикальные для пластин с у/с Ø 3,5 (Шлиц - Звезда)

Cortex screws for LCP Ø 3,5 (Star)



Шлиц - Звезда - 2,8 мм
Материал: титановый сплав
С конической резьбой

Hexalobular socket - 2,8 mm
Made of Titanium
With conical thread

Код / Code	Длина, мм /Length, mm	Код / Code	Длина, мм /Length, mm
BKYZ35.15	15	BKYZ35.35	35
BKYZ35.20	20	BKYZ35.40	40
BKYZ35.25	25	BKYZ35.45	45
BKYZ35.30	30	BKYZ35.50	50

Винты кортикальные для пластин с у/с Ø 5,0 (Шлиц - Звезда)

Cortex screws for LCP Ø 5,0 (Star)



Шлиц - Звезда - 2,8 мм
Материал: титановый сплав
С конической резьбой


Hexalobular socket - 2,8 mm
Made of Titanium
With conical thread

Код / Code	Длина, мм /Length, mm	Код / Code	Длина, мм /Length, mm	Код / Code	Длина, мм /Length, mm
BKYZ50.20	20	BKYZ50.45	45	BKYZ50.70	70
BKYZ50.25	25	BKYZ50.50	50	BKYZ50.75	75
BKYZ50.30	30	BKYZ50.55	55	BKYZ50.80	80
BKYZ50.35	35	BKYZ50.60	60		
BKYZ50.40	40	BKYZ50.65	65		

Винты с угловой стабильностью • Locking Screws for LCP

Винты спонгиозные для пластин с у/с Ø 3,5

Cancellous screws for LCP Ø 3,5




Размер шестигранника - 2,5 мм
Материал: титановый сплав
С конической резьбой

Hexagonal Socket of 2,5 mm
Made of Titanium
With conical thread

Код / Code	Длина, мм /Length, mm	Код / Code	Длина, мм /Length, mm	Код / Code	Длина, мм /Length, mm
BCY35.15	15	BCY35.35	35	BCY35.55	55
BCY35.20	20	BCY35.40	40	BCY35.60	60
BCY35.25	25	BCY35.45	45		
BCY35.30	30	BCY35.50	50		

Винты спонгиозный для пластин с у/с Ø 5,0

Cancellous screws for LCP Ø 5,0




Размер шестигранника - 3,5 мм
Материал: титановый сплав
С конической резьбой

Hexagonal Socket of 3,5 mm
Made of Titanium
With conical thread

Код / Code	Длина, мм /Length, mm	Код / Code	Длина, мм /Length, mm	Код / Code	Длина, мм /Length, mm
BCY50.20	15	BCY50.50	45	BCY50.80	80
BCY50.25	20	BCY50.55	50	BCY50.85	85
BCY50.30	25	BCY50.60	55	BCY50.90	90
BCY50.35	30	BCY50.65	60	BCY50.100	100
BCY50.40	35	BCY50.70	70		
BCY50.45	40	BCY50.75	75		

Винты спонгиозный для пластин с у/с Ø 6,5

Cancellous screws for LCP Ø 6,5



Размер шестигранника - 3,5 мм
Материал: титановый сплав
С цилиндрической резьбой

Hexagonal Socket of 3,5 mm
Made of Titanium
With cylindrical thread


Код / Code	Длина, мм /Length, mm	Код / Code	Длина, мм /Length, mm	Код / Code	Длина, мм /Length, mm
BCY65.00.35	35	BCY65.00.65	65	BCY65.00.95	95
BCY65.00.40	40	BCY65.00.70	70	BCY65.00.100	100
BCY65.00.45	45	BCY65.00.75	75	BCY65.00.105	105
BCY65.00.50	50	BCY65.00.80	80	BCY65.00.110	110
BCY65.00.55	55	BCY65.00.85	85		
BCY65.00.60	60	BCY65.00.90	90		

Пластины с угловой стабильностью • Locking Compression Plates



1

Пластина крючковидная с у/с 10,0x3,0 мм

LCP Uncinate Plate 10,0x3,0 mm



1:1





Высота крючка - 15 мм
Применяется с винтами Ø 3,5 мм
Материал: титановый сплав

Height of hook - 15 mm
To be used with Screw Ø 3,5 mm
Made of Titanium

Код / Code	Длина, мм/ Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes	Код / Code	Длина, мм/ Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes
PKYR88 (правая/right)	88	4	PKYL88 (левая/left)	88	4
PKYR8108 (правая/right)	108	6	PKYL108 (левая/left)	108	6

Пластина S-образная анатомически предизогнутая для диафиза ключицы, с у/с 10,0x2,8 мм

LCP S-shaped Anatomically Cambered Plate for Diaphyseal Collarbone 10,0x2,8 mm



Применяется с винтами Ø 3,5 мм
Материал: титановый сплав

To be used with Screw Ø 3,5 mm
Made of Titanium

Код / Code	Длина, мм/ Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes	Код / Code	Длина, мм/ Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes
PSYAR8.98 (правая/right)	98	8	PSYAL8.98 (левая/left)	98	8

Пластины с угловой стабильностью • Locking Compression Plates


Пластина Т-образная для шейки плеча с у/с 13,0x3,0мм

LCP Proximal Humerus T-Plate 13,0x3,0 mm

1



1:2



Применяется с винтами Ø 3,5 мм
Материал: титановый сплав

To be used with Screw Ø 3,5 mm
Made of Titanium

Код / Code	Длина, мм/ Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes	Код / Code	Длина, мм/ Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes
PTY73	73	4	PTY133	133	9
PTY85	85	5	PTY145	145	10
PTY97	97	6	PTY157	157	11
PTY109	109	7	PTY169	169	12
PTY121	121	8	PTY193	193	14




Пластина Т-образная для плечевой кости с у/с с о/к 11,0x4,0 мм

LCP Humeral Neck T-Plate 11,0x4,0 mm



1:1



Применяется с винтами Ø 3,5 мм
Материал: титановый сплав

To be used with Screw Ø 3,5 mm
Made of Titanium

Код / Code	Длина, мм/ Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes	Код / Code	Длина, мм/ Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes
PTY87	87	3	PTY165	165	9
PTY100	100	4	PTY178	178	10
PTY113	113	5	PTY191	191	11
PTY126	126	6	PTY204	204	12
PTY139	139	7	PTY230	230	14
PTY152	152	8			



Пластины с угловой стабильностью • Locking Compression Plates


1

**Пластина дистально-медиальная
для плечевой кости с у/с 10,0x3,0 мм**

**LCP Distal Medial Plate
for Humeral Bone 10,0x3,0 mm**



1:1



Применяется с винтами Ø 3,5 мм
Материал: титановый сплав

To be used with Screw Ø 3,5 mm
Made of Titanium

Код / Code	Длина, мм/ Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes	Код / Code	Длина, мм/ Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes
PDMY10.76	76	3	PDMY10.112	112	6
PDMY10.88	88	4	PDMY10.124	124	7
PDMY10.100	100	5	PDMY10.136	136	8




**Пластина Y-образная
для плечевой кости с у/с 10,0x2,5 мм**

LCP Y-shaped Plate for Humeral Bone 10,0x2,5 mm



1:1



Применяется с винтами Ø 3,5 мм
Материал: титановый сплав

To be used with Screw Ø 3,5 mm
Made of Titanium


Код / Code	Длина, мм/ Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes	Код / Code	Длина, мм/ Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes
PPYR79 (правая/right)	79	12	PPYL79 (левая/left)	79	12
PPYR106 (правая/right)	106	12	PPYL106 (левая/left)	106	12




Пластины с угловой стабильностью • Locking Compression Plates

Пластина прямая малая с у/с 10,0x3,5 мм

LCP Plate Straight, Small 10,0x3,5 mm



1:1



Применяется с винтами Ø 3,5 мм
Материал: титановый сплав

To be used with Screw Ø 3,5 mm
Made of Titanium

Код / Code	Длина, мм/ Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes	Код / Code	Длина, мм/ Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes
PY10.72	72	5	PY10.120	120	9
PY10.84	84	6	PY10.132	132	10
PY10.96	96	7	PY10.144	144	11
PY10.108	108	8	PY10.156	156	12




1

Пластина для лучевой кости с у/с 10,0x2,8 мм

LCP Plate Radial Bone 10,0x2,8 mm



1:1



Применяется с винтами Ø 3,5 мм
Материал: титановый сплав

To be used with Screw Ø 3,5 mm
Made of Titanium

Код / Code	Длина, мм/ Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes	Код / Code	Длина, мм/ Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes
PLKYR76 (правая/right)	76	4	PLKYL76 (левая/left)	76	4
PLKYR90 (правая/right)	90	5	PLKYL90 (левая/left)	90	5
PLKYR104 (правая/right)	104	6	PLKYL104 (левая/left)	104	6
PLKYR118 (правая/right)	118	7	PLKYL118 (левая/left)	118	7




Пластины с угловой стабильностью • Locking Compression Plates

1

Пластина для лучевой кости (ЛТМ)
с у/с 6,5x2,0 мм

LCP Plate Radial Bone (LTM) 6,5x2,0 mm



1:1



Применяется с винтами Ø 2,3 мм
Материал: титановый сплав


To be used with Screw Ø 2,3 mm
Made of Titanium

Код / Code	Длина, мм/ Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes	Ширина, мм	Код / Code	Длина, мм/ Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes	Width, mm
PLTMYR46.26 (правая/right)	46	3	26	PLTMYL46.26 (левая/left)	46	3	26
PLTMYR55.26 (правая/right)	55	4		PLTMYL55.26 (левая/left)	55	4	
PLTMYR64.26 (правая/right)	64	5		PLTMYL64.26 (левая/left)	64	5	
PLTMYR73.26 (правая/right)	73	6		PLTMYL73.26 (левая/left)	73	6	
PLTMYR82.26 (правая/right)	82	7		PLTMYL82.26 (левая/left)	82	7	
PLTMYR46.29 (правая/right)	46	3	29	PLTMYL46.29 (левая/left)	46	3	29
PLTMYR55.29 (правая/right)	55	4		PLTMYL55.29 (левая/left)	55	4	
PLTMYR64.29 (правая/right)	64	5		PLTMYL64.29 (левая/left)	64	5	
PLTMYR73.29 (правая/right)	73	6		PLTMYL73.29 (левая/left)	73	6	
PLTMYR82.29 (правая/right)	82	7		PLTMYL82.29 (левая/left)	82	7	
PLTMYR46.32 (правая/right)	46	3	32	PLTMYL46.32 (левая/left)	46	3	32
PLTMYR55.32 (правая/right)	55	4		PLTMYL55.32 (левая/left)	55	4	
PLTMYR64.32 (правая/right)	64	5		PLTMYL64.32 (левая/left)	64	5	
PLTMYR73.32 (правая/right)	73	6		PLTMYL73.32 (левая/left)	73	6	
PLTMYR82.32 (правая/right)	82	7		PLTMYL82.32 (левая/left)	82	7	

Пластины с угловой стабильностью • Locking Compression Plates

Пластина проксимальная бедренная с у/с 18,0x6,0 мм

LCP Proximal Femur Plate 18,0x6,0 mm



1:2




Применяется с винтами Ø 5,0 мм; Ø 6,5 мм
Материал: титановый сплав
Количество круглых отверстий проксимальной части - 5

To be used with Screws Ø 5,0 mm; Ø 6,5 mm
Made of Titanium
Number of round holes in the proximal zone - 5


Код / Code	Длина, мм/ Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes	Код / Code	Длина, мм/ Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes
PPBYR197 (правая/right)	197	5	PPBYL197 (левая/left)	197	5
PPBYR219 (правая/right)	219	6	PPBYL219 (левая/left)	219	6
PPBYR241 (правая/right)	241	7	PPBYL241 (левая/left)	241	7
PPBYR263 (правая/right)	263	8	PPBYL263 (левая/left)	263	8
PPBYR285 (правая/right)	285	9	PPBYL285 (левая/left)	285	9
PPBYR307 (правая/right)	307	10	PPBYL307 (левая/left)	307	10
PPBYR329 (правая/right)	329	11	PPBYL329 (левая/left)	329	11
PPBYR351 (правая/right)	351	12	PPBYL351 (левая/left)	351	12
PPBYR373 (правая/right)	373	13	PPBYL373 (левая/left)	373	13

Пластина прямая комбинированная с у/с 14,0x4,5 мм

LCP Plate, Straight, Narrow, Combined 14x4,5 mm



1:2



Применяется с винтами Ø 3,5 мм; Ø 5,0 мм
Материал: титановый сплав

To be used with Screws Ø 3,5 mm; Ø 5,0 mm
Made of Titanium

Код / Code	Длина, мм/ Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes	Код / Code	Длина, мм/ Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes
PY14.119	119	8	PY14.191	191	12
PY14.137	137	9	PY14.209	209	13
PY14.155	155	10	PY14.227	227	14
PY14.173	173	11	PY14.245	245	16

Пластины с угловой стабильностью • Locking Compression Plates


1

Пластина прямая узкая с у/с 13,0x4,5 мм

LCP Plate Straight, Narrow 13,0x4,5 mm



1:2



Применяется с винтами Ø 5,0 мм
Материал: титановый сплав


To be used with Screws Ø 5,0 mm
Made of Titanium

Код / Code	Длина, мм/ Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes	Код / Code	Длина, мм/ Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes
PY13.122	122	6	PY13.202	202	10
PY13.142	142	7	PY13.242	242	12
PY13.162	162	8			




Пластина прямая широкая с у/с 18,0x7,5 мм

LCP Plate Straight, Broad 18,0x7,5 mm



1:2



Применяется с винтами Ø 5,0 мм
Материал: титановый сплав

To be used with Screws Ø 5,0 mm
Made of Titanium



Код / Code	Длина, мм/ Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes	Код / Code	Длина, мм/ Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes
PY18.175	175	8	PY18.255	255	12
PY18.195	195	9	PY18.275	275	13
PY18.215	215	10	PY18.295	295	14
PY18.235	235	11	PY18.335	335	16



Пластины с угловой стабильностью • Locking Compression Plates

Пластина L-образная латеральная с у/с 12,0x3,0 мм

LCP L-shaped Lateral Plate 12,0x3,0 mm



Применяется с винтами Ø 3,5 мм
Материал: титановый сплав

To be used with Screw Ø 3,5 mm
Made of Titanium


Код / Code	Длина, мм/ Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes	Код / Code	Длина, мм/ Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes
PLYR100 (правая/right)	100	3	PLYL100 (левая/left)	100	3
PLYR115 (правая/right)	115	4	PLYL115 (левая/left)	115	4
PLYR130 (правая/right)	130	5	PLYL130 (левая/left)	130	5

Пластина опорная мыщелковая с у/с 18,0x7,0 мм

LCP Condylar Plate 18,0x7,0 mm



1:2



Применяется с винтами Ø 5,0 мм
Материал: титановый сплав

To be used with Screws Ø 5,0 mm
Made of Titanium



Код / Code	Длина, мм/ Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes	Код / Code	Длина, мм/ Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes
PSYR18.220 (правая/right)	220	8	PSYL18.220 (левая/left)	220	8
PSYR18.240 (правая/right)	240	9	PSYL18.240 (левая/left)	240	9
PSYR18.260 (правая/right)	260	10	PSYL18.260 (левая/left)	260	10
PSYR18.280 (правая/right)	280	11	PSYL18.280 (левая/left)	280	11
PSYR18.300 (правая/right)	300	12	PSYL18.300 (левая/left)	300	12
PSYR18.340 (правая/right)	340	14	PSYL18.340 (левая/left)	340	14

Пластины с угловой стабильностью • Locking Compression Plates

1

Пластина опорная для латерального мыщелка с у/с 16,0x4,5 мм

Support stable angle plate for the lateral condyle 16,0x4,5 mm




Применяется с винтами Ø 5,0 мм
Материал: титановый сплав

To be used with Screws Ø 5,0 mm
Made of Titanium

Код / Code	Длина, мм/ Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes	Код / Code	Длина, мм/ Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes
PSYR16.167 (правая/right)	167	6	PSYL16.167 (левая/left)	167	6
PSYR16.207 (правая/right)	207	8	PSYL16.207 (левая/left)	207	8
PSYR16.247 (правая/right)	247	10	PSYL16.247 (левая/left)	247	10
PSYR16.287 (правая/right)	287	12	PSYL16.287 (левая/left)	287	12

Пластина трубчатая 1/2 с у/с 13x1,5 мм

LCP One-second Tubular Plate 13x1,5 mm



Применяется с винтами Ø 3,5 мм
Материал: титановый сплав

To be used with Screw Ø 3,5 mm
Made of Titanium

Код / Code	Длина, мм/ Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes	Код / Code	Длина, мм/ Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes
PCY2.4.74	74	4	PCY2.8.138	138	8
PCY2.5.90	90	5	PCY2.10.170	170	10

Пластина трубчатая 1/3 с у/с 10,0x1,5 мм

LCP One-third Tubular Plate 10,0x1,5 mm



Применяется с винтами Ø 3,5 мм
Материал: титановый сплав


To be used with Screw Ø 3,5 mm
Made of Titanium

Код / Code	Длина, мм/ Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes	Код / Code	Длина, мм/ Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes
PCY3.4.50	50	4	PCY3.8.98	98	8
PCY3.5.62	62	5	PCY3.10.122	122	10
PCY3.6.74	74	6	PCY3.12.145	145	12
PCY3.7.86	86	7			


Пластины с угловой стабильностью • Locking Compression Plates

Пластина лист Клевера с у/с 14x4,4 мм

LCP Plate, Clover Leaf 14x4,4 mm



1:2



Применяется с винтами Ø 3,5 мм; Ø 5,0 мм
Материал: титановый сплав

To be used with Screws Ø 3,5 mm; Ø 5,0 mm
Made of Titanium


Код / Code	Длина, мм/ Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes	Код / Code	Длина, мм/ Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes
PFY107	107	4	PFY179	179	8
PFY125	125	5	PFY215	215	10
PFY143	143	6			




1

Пластина медиальная мышцелковая с у/с 14x4,5 мм

Distal Tibia Plate LCP Medial Condylar Plate 14x4,5 mm



1:2



Применяется с винтами Ø 3,5 мм; Ø 5,0 мм
Материал: титановый сплав

To be used with Screws Ø 3,5 mm; Ø 5,0 mm
Made of Titanium

Код / Code	Длина, мм/ Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes	Код / Code	Длина, мм/ Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes
PMYR134 (правая/right)	134	4	PMYL134 (левая/left)	134	4
PMYR170 (правая/right)	170	6	PMYL170 (левая/left)	170	6
PMYR206 (правая/right)	206	8	PMYL206 (левая/left)	206	8
PMYR242 (правая/right)	242	10	PMYL242 (левая/left)	242	10
PMYR278 (правая/right)	278	12	PMYL278 (левая/left)	278	12



Пластины с угловой стабильностью • Locking Compression Plates


1

Пластина реконструктивная с у/с 10,0x2,5мм

LCP Reconstruction Plate 10,0x2,5 mm



1:2




Применяется с винтами Ø 3,5 мм
Материал: титановый сплав

To be used with Screw Ø 3,5 mm
Made of Titanium

Код / Code	Длина, мм/ Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes	Код / Code	Длина, мм/ Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes
PRY57	57	4	PRY127	127	9
PRY71	71	5	PRY141	141	10
PRY85	85	6	PRY169	169	12
PRY99	99	7	PRY197	197	14
PRY113	113	8	PRY225	225	16

Пластина реконструктивная пяточная с у/с

LCP Reconstruction Heel Plate



1:1



Применяется с винтами Ø 3,5 мм
Материал: титановый сплав

To be used with Screw Ø 3,5 mm
Made of Titanium

Код / Code	Длина, мм/ Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes	Код / Code	Длина, мм/ Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes
PRYR63 (правая/right)	63	15	PRYL63 (левая/left)	63	15
PRYR71 (правая/right)	71	15	PRYL71 (левая/left)	71	15
PRYR73 (правая/right)	73	15	PRYL73 (левая/left)	73	15
PRYR81 (правая/right)	81	15	PRYL81 (левая/left)	81	15

SCREWS

2



ВИНТЫ




Винты • Screws

Винты канюлированные (интерферентные)

Cannulated screw (interference)

2



Размер шестигранника - 3,5 мм
Материал: титановый сплав

Hexagonal Socket of 3,5 mm
Made of Titanium

Код / Code	d, мм	Длина, мм /Length, mm	Код / Code	d, мм	Длина, мм /Length, mm
ВН00.70.20И	7	20	ВН00.90.20И	9	20
ВН00.70.25И		25	ВН00.90.25И		25
ВН00.70.30И		30	ВН00.90.30И		30
ВН00.80.20И	8	20			
ВН00.80.25И		25			
ВН00.80.30И		30			

Винты канюлированные Ø 2,5 (Герберта)

Cannulated screws Ø 2,5 mm (Herbert type)



Размер шестигранника - 1,8 мм
Материал: титановый сплав


Hexagonal Socket of 1,8 mm
Made of Titanium

Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Thread length of working part, mm /Длина резьбы раб. части, мм	Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Thread length of working part, mm /Длина резьбы раб. части, мм
ВНГ25.10	10	4	ВНГ25.24	24	9
ВНГ25.12	12	5	ВНГ25.26	26	
ВНГ25.14	14	7	ВНГ25.28	28	
ВНГ25.16	16	9	ВНГ25.30	30	
ВНГ25.18	18		ВНГ25.32	32	
ВНГ25.20	20		ВНГ25.34	34	
ВНГ25.22	22				

Винты • Screws

Винты канюлированные Ø 3,0 (Герберта)

Cannulated screws Ø 3,0 (Herbert type)




Размер шестигранника - 1,8 мм
Материал: титановый сплав

Hexagonal Socket of 1,8 mm
Made of Titanium

Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Thread length of working part, mm /Длина резьбы раб. части, мм	Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Thread length of working part, mm /Длина резьбы раб. части, мм
BHG30.15	15	8	BHG30.28	28	12
BHG30.18	18		BHG30.30	30	
BHG30.20	20		BHG30.32	32	
BHG30.22	22	10			
BHG30.24	24				
BHG30.26	26				

Винты канюлированные Ø 3,5 (Герберта)

Cannulated screws Ø 3,5 (Herbert type)



Размер шестигранника - 1,8 мм
Материал: титановый сплав


Hexagonal Socket of 1,8 mm
Made of Titanium

Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Thread length of working part, mm /Длина резьбы раб. части, мм	Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Thread length of working part, mm /Длина резьбы раб. части, мм
BHG35.15	15	8	BHG35.28	28	12
BHG35.18	18		BHG35.30	30	
BHG35.20	20		BHG35.32	32	
BHG35.22	22	10			
BHG35.24	24				
BHG35.26	26				

Винты • Screws

Винты кортикальные Ø 2,7

Cortical screws Ø 2,7



Ø резьбы – 2,7 мм
Ø головки – 5,0 мм
Размер шестигранника – 2,5 мм
Материал: титановый сплав

Thread Diameter – 2,7 mm
Head Diameter – 5,0 mm
Hexagonal Socket of 2,5 mm
Made of Titanium

Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Код / Code	Длина, мм / Length, mm
ВК27.06	6	ВК27.16	16	ВК27.26	26	ВК 27.36	36
ВК27.08	8	ВК27.18	18	ВК27.28	28	ВК.27.38	38
ВК27.10	10	ВК27.20	20	ВК27.30	30		
ВК27.12	12	ВК27.22	22	ВК27.32	32		
ВК27.14	14	ВК27.24	24	ВК27.34	34		


Винты кортикальные Ø 3,5

Cortical screws Ø 3,5



Ø резьбы – 3,5 мм
Ø головки – 6,0 мм
Размер шестигранника – 2,5 мм
Материал: титановый сплав


Thread Diameter – 3,5mm
Head Diameter – 6,0 mm
Hexagonal Socket of 2,5 mm
Made of Titanium



Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Код / Code	Длина, мм / Length, mm
ВК35.10	10	ВК35.20	20	ВК35.30	30	ВК35.45	45
ВК35.12	12	ВК35.22	22	ВК35.32	32	ВК35.50	50
ВК35.14	14	ВК35.24	24	ВК35.34	34	ВК35.55	55
ВК35.16	16	ВК35.26	26	ВК35.36	36	ВК35.60	60
ВК35.18	18	ВК35.28	28	ВК35.40	40		

Винты кортикальные Ø 4,5

Cortical screws Ø 4,5



Ø резьбы – 4,5 мм
Ø головки – 8,0 мм
Размер шестигранника – 3,5 мм
Материал: титановый сплав

Thread Diameter – 4,5mm
Head Diameter – 8,0 mm
Hexagonal Socket of 3,5 mm
Made of Titanium

Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Код / Code	Длина, мм / Length, mm
ВК45.14	14	ВК45.30	30	ВК45.46	46	ВК45.62	62	ВК45.85	85
ВК45.16	16	ВК45.32	32	ВК45.48	48	ВК45.64	64	ВК45.90	90
ВК45.18	18	ВК45.34	34	ВК45.50	50	ВК45.66	66	ВК45.95	95
ВК45.20	20	ВК45.36	36	ВК45.52	52	ВК45.68	68	ВК45.100	100
ВК45.22	22	ВК45.38	38	ВК45.54	54	ВК45.70	70	ВК45.105	105
ВК45.24	24	ВК45.40	40	ВК45.56	56	ВК45.72	72	ВК45.110	110
ВК45.26	26	ВК45.42	42	ВК45.58	58	ВК45.74	74		
ВК45.28	28	ВК45.44	44	ВК45.60	60	ВК45.80	80		


Винты • Screws

Винты Спонгиозные Ø 4,0



Ø резьбы – 4,0 мм
Ø головки – 6,0 мм
Размер шестигранника – 2,5 мм
Материал: титановый сплав

Thread Diameter – 4,0 mm
Head Diameter – 6,0 mm
Hexagonal Socket of 2,5 mm
Made of Titanium



Длина, мм / Length, mm	Код / Code	
	Длина резьбы/ Thread Length	
	15 mm	Полная / Fully Threaded
14		BC4.00.14
16		BC4.00.16
18	BC4.15.18	BC4.00.18
20	BC4.15.20	BC4.00.20
22	BC4.15.22	BC4.00.22
24	BC4.15.24	BC4.00.24
26	BC4.15.26	BC4.00.26
28	BC4.15.28	BC4.00.28


Длина, мм / Length, mm	Код / Code	
	Длина резьбы/ Thread Length	
	15 mm	Полная / Fully Threaded
30	BC4.15.30	BC4.00.30
32	BC4.15.32	BC4.00.32
35	BC4.15.35	BC4.00.35
40	BC4.15.40	BC4.00.40
45	BC4.15.45	BC4.00.45
50	BC4.15.50	BC4.00.50
55	BC4.15.55	BC4.00.55
60	BC4.15.60	BC4.00.60

Винты Спонгиозные Ø 6,5



Ø резьбы – 6,5 мм
Ø головки – 8,0 мм
Ø шейки винта – 4,5 мм
Размер шестигранника – 3,5 мм
Материал: титановый сплав

Thread Diameter – 6,5 mm
Head Diameter – 8,0 mm
Shaft Diameter – 4,5 mm
Hexagonal Socket of 3,5 mm
Made of Titanium




Длина, мм / Length, mm	Код / Code		
	Длина резьбы/ Thread Length		
	16 mm	32 mm	Полная / Fully Threaded
25			BC00.25
30	BC16.30		BC00.30
35	BC16.35		BC00.35
40	BC16.40		BC00.40
45	BC16.45	BC32.45	BC00.45
50	BC16.50	BC32.50	BC00.50
55	BC16.55	BC32.55	BC00.55
60	BC16.60	BC32.60	BC00.60
65	BC16.65	BC32.65	BC00.65
70	BC16.70	BC32.70	BC00.70

Длина, мм / Length, mm	Код / Code		
	Длина резьбы/ Thread Length		
	16 mm	32 mm	Полная / Fully Threaded
75	BC16.75	BC32.75	BC00.75
80	BC16.80	BC32.80	BC00.80
85	BC16.85	BC32.85	BC00.85
90	BC16.90	BC32.90	BC00.90
95	BC16.95	BC32.95	BC00.95
100	BC16.100	BC32.100	BC00.100
105	BC16.105	BC32.105	BC00.105
110	BC16.110	BC32.110	BC00.110
115	BC16.115	BC32.115	BC00.115
120	BC16.120	BC32.120	BC00.120

Винты • Screws

Винты маллеолярные Ø 4,5

Malleolar screws Ø 4,5




Ø резьбы – 4,5 мм
Ø головки – 8,0 мм
Размер шестигранника – 3,5 мм
Материал: титановый сплав

Thread Diameter – 4,5 mm
Head Diameter – 8,0 mm
Hexagonal Socket of 3,5 mm
Made of Titanium

Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Код / Code	Длина, мм / Length, mm
BM45.20	20	BM45.45	45	BM45.70	70	BM45.95	95
BM45.25	25	BM45.50	50	BM45.75	75	BM45.100	100
BM45.30	30	BM45.55	55	BM45.80	80	BM45.105	105
BM45.35	35	BM45.60	60	BM45.85	85	BM45.110	110
BM45.40	40	BM45.65	65	BM45.90	90		

Винты канюлированные Ø 7,0

Cannulated screws Ø 7,0



Ø резьбы – 7,0 мм
Ø направляющей спицы – 2,0 мм
Ø головки – 8,0 мм
Размер шестигранника – 3,5 мм
Материал: титановый сплав

Thread Diameter – 7,0 mm
Leading Wire Diameter – 2,0 mm
Head Diameter – 8,0 mm
Hexagonal Socket of 3,5 mm
Made of Titanium

Длина, мм / Length, mm	Код / Code	
	Длина резьбы/ Thread Length	
	16 mm	32 mm
50	BH16.50	BH32.50
55	BH16.55	BH32.55
60	BH16.60	BH32.60
65	BH16.65	BH32.65
70	BH16.70	BH32.70
75	BH16.75	BH32.75
80	BH16.80	BH32.80

Длина, мм / Length, mm	Код / Code	
	Длина резьбы/ Thread Length	
	16 mm	32 mm
85	BH16.85	BH32.85
90	BH16.90	BH32.90
95	BH16.95	BH32.95
100	BH16.100	BH32.100
105	BH16.105	BH32.105
110	BH16.110	BH32.110

Винты для фиксации мыщелков и лодыжек Ø 3,5

Screws for fixation of condyle and ankle-bones Ø 3,5




Материал: титановый сплав

Made of Titanium

Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Код / Code	Длина, мм / Length, mm
BA60	60	BA100	100
BA80	80	BA120	120

PLATES




3

ПЛАСТИНЫ

Пластины • Plates

Пластина
прямая широкая самокомпрессирующая
с ограниченным контактом 16,0 x 4,5 мм

**Self-Compressing Bone Plate Straight,
Broad (restricted contact) 16,0 x 4,5 mm**



1:2


Применяется с винтом $\varnothing$ 4,5 мм
Материал: титановый сплав

To be used with Screws 4,5 mm diameter
Made of Titanium

Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes	Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes
РАО 16.87	87	5	РАО 16.199	199	12
РАО 16.103	103	6	РАО 16.215	215	13
РАО 16.119	119	7	РАО 16.231	231	14
РАО 16.135	135	8	РАО 16.247	247	15
РАО 16.151	151	9	РАО 16.263	263	16
РАО 16.167	167	10	РАО 16.295	295	18
РАО 16.183	183	11			

Пластина прямая узкая самокомпрессирующая,
усиленная с ограниченным контактом
10,0 x 3,0 мм

**Self-Compressing Bone Plate Straight,
Narrow (restricted contact) 10,0 x 3,0 mm**



1:2


Применяется с винтом $\varnothing$ 3,5 мм
Материал: титановый сплав

To be used with Screws 3,5 mm diameter
Made of Titanium

Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes	Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes
РАО10.26	26	2	РАО10.98	98	8
РАО10.38	38	3	РАО10.110	110	9
РАО10.50	50	4	РАО10.122	122	10
РАО10.62	62	5	РАО10.134	134	11
РАО10.74	74	6	РАО10.146	146	12
РАО10.86	86	7			


Пластины • Plates

Пластина
прямая узкая самокомпрессирующая
с ограниченным контактом 12,0 x 4,0 мм



1:2

Self-Compressing Bone Plate Straight,
Narrow (restricted contact) 12,0 x 4,0 mm




Применяется с винтом $\varnothing$ 4,5 мм
 Материал: титановый сплав

To be used with Screws 4,5 mm diameter
 Made of Titanium

Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes	Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes
РАО12.39	39	2	РАО12.119	119	7
РАО12.55	55	3	РАО12.135	135	8
РАО12.71	71	4	РАО12.151	151	9
РАО12.87	87	5	РАО12.167	167	10
РАО12.103	103	6	РАО12.183	183	11


3

Пластина прямая широкая
самокомпрессирующая, усиленная
с ограниченным контактом 13,5 x 4,6 мм



1:2

Self-Compressing Bone Plate Straight,
Broad restricted contact 13,5 x 4,6 mm



Применяется с винтом $\varnothing$ 4,5 мм
 Материал: титановый сплав

To be used with Screws 4,5 mm diameter
 Made of Titanium

Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes	Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes
РАО 13,5.87	87	5	РАО13,5.151	151	9
РАО 13,5.103	103	6	РАО13,5.167	167	10
РАО 13,5.119	119	7	РАО13,5.183	183	11
РАО 13,5.135	135	8			

Пластины • Plates

Пластина L-образная

L-shaped Plate







левая/ left

1:1



правая/ right




Применяется с винтами $\varnothing$ 4,5 мм, 6,5 мм
Материал: титановый сплав

To be used with Screws $\varnothing$ 4,5 mm, 6,5 mm diameter
Made of Titanium



Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Кол-во отверстий / Number of Holes	Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Кол-во отверстий / Number of Holes
PLL84 (левая/left)	84	6	PLR84 (правая/right)	84	6
PLL116 (левая/left)	116	8	PLR116 (правая/right)	116	8
PLL148 (левая/left)	148	10	PLR148 (правая/right)	148	10

Пластина T-образная тип 1

T-shaped Plate, Type I



1:1



Применяется с винтом $\varnothing$ 4,5 мм
Материал: титановый сплав

To be used with Screws 4,5 mm diameter
Made of Titanium

Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Кол-во отверстий / Number of Holes	Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Кол-во отверстий / Number of Holes
PT 1.68	68	3	PT 1.116	116	6
PT 1.84	84	4	PT 1.148	148	8
PT 1.100	100	5			


Пластины • Plates

Пластина Т-образная тип 2

T-shaped Plate, Type II



1:2



Применяется с винтом $\varnothing$ 4,5 мм
Материал: титановый сплав

To be used with Screws 4,5 mm diameter
Made of Titanium


Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes	Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes
PT 2.80	80	4	PT 2.112	112	6
PT 2.96	96	5			

Пластина реконструктивная 11,0 x 2,5 мм

Reconstruction Plate 11,0 x 2,5 mm



1:1



Применяется с винтом $\varnothing$ 4,5 мм
Материал: титановый сплав

To be used with Screws 4,5 mm diameter
Made of Titanium


Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes	Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes
PR 58	58	5	PR 82	82	7
PR 70	70	6	PR 94	94	8

Пластина угловая 95°

Angular Plate 95°



1:2



Применяется с винтом $\varnothing$ 4,5 мм
Материал: титановый сплав

To be used with Screws 4,5 mm diameter
Made of Titanium

Код / Code	Длина клинка, мм / Length of blade, mm	Длина диафиза/ кол-во отверстий Length, mm / Number of Holes	Код / Code	Длина клинка, мм/ Length of blade, mm	Длина диафиза/ кол-во отверстий Length,mm / Number of Holes
PB 95.93.50	50	93/5	PB 95.157.50	50	157/9
PB 95.93.60	60	93/5	PB 95.157.60	60	157/9
PB 95.93.70	70	93/5	PB 95.157.70	70	157/9
PB 95.93.80	80	93/5	PB 95.157.80	80	157/9
PB 95.125.50	50	125/7	PB 95.205.50	50	205/12
PB 95.125.60	60	125/7	PB 95.205.60	60	205/12
PB 95.125.70	70	125/7	PB 95.205.70	70	205/12
PB 95.125.80	80	125/7	PB 95.205.80	80	205/12


Пластины • Plates

Пластина угловая 130°

Angular Plate 130°



1:2




Применяется с винтом $\varnothing$ 4,5 мм
Материал: титановый сплав

To be used with Screws 4,5 mm diameter
Made of Titanium


Код / Code	Длина клинка, мм / Length of blade, mm	Длина диафиза/ кол-во отверстий Length,mm / Number of Holes	Код / Code	Длина клинка, мм / Length of blade, mm	Длина диафиза/ кол-во отверстий Length,mm / Number of Holes
PB 130.75.50	50	75/4	PB 130.107.50	50	107/6
PB 130.75.60	60	75/4	PB 130.107.60	60	107/6
PB 130.75.70	70	75/4	PB 130.107.70	70	107/6
PB 130.75.75	75	75/4	PB 130.107.80	80	107/6
PB 130.75.80	80	75/4	PB 130.107.90	90	107/6
PB 130.75.85	85	75/4	PB 130.155.70	70	155/9
PB 130.75.90	90	75/4	PB 130.155.80	80	155/9
PB 130.75.95	95	75/4	PB 130.155.90	90	155/9
PB 130.75.100	100	75/4	PB 130.203.70	70	203/12
PB 130.75.105	105	75/4	PB 130.203.80	80	203/12
PB 130.75.110	110	75/4	PB 130.203.90	90	203/12

Пластина 1/3 трубчатая с круглыми отверстиями 10x1,0 мм

One-third Tubular Plate 10x1,0 mm



1:1



Применяется с винтом $\varnothing$ 3,5 мм
Материал: титановый сплав

To be used with Screws 3,5 mm diameter
Made of Titanium

Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes	Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes
PC 03.2.25	25	2	PC 03.7.85	85	7
PC 03.3.37	37	3	PC 03.8.97	97	8
PC 03.4.49	49	4	PC 03.9.109	109	9
PC 03.5.61	61	5	PC 03.10.121	121	10
PC 03.6.73	73	6	PC 03.12.145	145	12


Пластины • Plates

Пластина 1/2 трубчатая с круглыми отверстиями 12x1,0 мм

Semi-tubular Plate with round holes 12x1,0 mm



1:1



Применяется с винтом $\varnothing$ 4,5 мм
Материал: титановый сплав

To be used with Screws 4,5 mm diameter
Made of Titanium

Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes	Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes
PC 02.2.39	39	2	PC 02.8.135	135	8
PC 02.3.55	55	3	PC 02.9.151	151	9
PC 02.4.71	71	4	PC 02.10.167	167	10
PC 02.5.87	87	5	PC 02.11.183	183	11
PC 02.6.103	103	6	PC 02.12.199	199	12
PC 02.7.119	119	7			


3

Пластина опорная для латерального мышцелка с ограниченным контактом 14,0x4,5 мм

Lateral Condylar Plate (restricted contact) 14,0x4,5 mm



1:2



Применяется с винтом $\varnothing$ 4,5 мм
Материал: титановый сплав


To be used with Screws 4,5 mm diameter
Made of Titanium

Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes	Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes
PSR14.100 (правая/right)	100	6	PSL14.100 (левая/left)	100	6
PSR14.132 (правая/right)	132	8	PSL14.132 (левая/left)	132	8
PSR14.164 (правая/right)	164	10	PSL14.164 (левая/left)	164	10

Пластины • Plates

**Пластина опорная мышцелковая
с ограниченным контактом 18,0x7,5 мм**

Condylar Plate (restricted contact) 18,0x7,5 mm



1:2

Применяется с винтом Ø 4,5 мм
Материал: титановый сплав


To be used with Screws Ø 4,5 mm diameter
Made of Titanium

Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes	Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes
PSR18.124 (правая/right)	124	6	PSL18.124 (левая/left)	124	6
PSR18.164 (правая/right)	164	8	PSL18.164 (левая/left)	164	8
PSR18.204 (правая/right)	204	10	PSL18.204 (левая/left)	204	10
PSR18.244 (правая/right)	244	12	PSL18.244 (левая/left)	244	12

3

Пластина реконструктивная пяточная

Reconstruction Heel Plate



1:1

Применяется с винтами Ø 3,5 мм, Ø 4,0 мм
Материал: титановый сплав


To be used with Screws Ø 3,5 мм, Ø 4,0 mm diameter
Made of Titanium

Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes	Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes
PRJ1.61	61	14	PRJ1.71	71	14

Пластины • Plates

Пластина реконструктивная пяточная с крючками

Reconstruction Heel Plate with Hooks



1:1

Применяется с винтами Ø 3,5 мм, Ø 4,0 мм
Материал: титановый сплав

To be used with Screws Ø 3,5 mm, Ø 4,0 mm diameter
Made of Titanium

Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Кол-во отверстий / Number of Holes	Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Кол-во отверстий / Number of Holes
PRJR2.61 (правая/right)	61	14	PRJL2.61 (левая/left)	61	14
PRJR2.71 (правая/right)	71	14	PRJL2.71 (левая/left)	71	14


3

Пластина крючковидная с двусторонней самокомпрессией 9,5x3,0 мм

Double-sided Self-Compressing Uncinate Plate 9,5x3,0 mm



1:1



Применяется с винтами Ø 3,0, 4,5 мм
Материал: титановый сплав

To be used with Screws Ø 3,5 mm, Ø 4,0 mm diameter
Made of Titanium



Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Кол-во отверстий / Number of Holes	Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Кол-во отверстий / Number of Holes
PKR88 (правая/right)	88	4	PKL88 (левая/left)	88	4
PKR108 (правая/right)	108	6	PKL108 (левая/left)	108	6



Пластины • Plates

Пластина лист Клевера 15x1,5 мм

Clover Leaf Plate 15x1,5 mm



Применяется с винтами $\varnothing$ 3,0, 4,5 мм
Материал: титановый сплав

To be used with Screws $\varnothing$ 3,5 мм, $\varnothing$ 4,0 mm diameter
Made of Titanium

3

Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes	Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Кол-во отверстий/ Number of Holes
PF88	88	3	PF120	120	5
PF104	104	4	PF136	136	6

INSTRUMENTS FOR PLATES AND SCREWS MAUTING



4

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВИНТОВ И ПЛАСТИН



Инструменты • Instruments

Направитель для сверла

Drill Director Sleeve



Материал: титановый сплав

Made of Titanium

Код / Code	Диаметр используемого сверла, мм / Drill diameter, mm	Длина, мм / Length, mm		Код / Code	Диаметр используемого сверла, мм / Drill diameter, mm	Длина, мм / Length, mm
IDY2,0	2,0	80		IDY4,5	4,5	80
IDY3,0	3,0	80		IDY6,5	6,5	80
IDY3,5	3,5	80				

Инструменты для установки винтов и пластин • Instruments for plates and screws mauting

Ключ для изгибания пластин

Plates Bending Wrench



1:2

Применяется в паре с аналогичным ключом
Материал: нержавеющая сталь

To be used in pair
Made of SS.

Код / Code	Длина, мм / Length, mm
IKO	200

Отвертка хирургическая с винтодержателем

Screwdriver with Holding Device for Screws



1:2

материал: нержавеющая сталь

Made of SS

Код / Code	Длина, мм/ Length, mm	Тип шлица/ Head
100 – Y 3,5	160	шестигранник S 3,5
		Hexagonal S 3,5
100 – Y 2,5	160	шестигранник S 2,5
		Hexagonal S 3,5
100 - x	160	крестообразный
		Cross

Инструменты для установки винтов и пластин • Instruments for plates and screws mauting

Сверло атравматическое

Atraumatic Drill



1:1

Материал: нержавеющая сталь


Made of SS

Код / Code	Длина, мм Length, mm	Диаметр сверла Diameter, mm
IAO 32	145	Ø 3,2
IAO 45	145	Ø 4,5

Метчик для нарезания упорной резьбы

Buttress Thread Tap

4



1:1

Материал: нержавеющая сталь

Made of SS

Код / Code	Длина, мм Length, mm	Диаметр Diameter, mm
IMO 35	150	Ø 3,5
IMO 45	150	Ø 4,5
IMO 65	150	Ø 6,5
IMO 210.35	210	Ø 3,5
IMO 210.45	210	Ø 4,5
IMO 210.65	210	Ø 6,5

Инструменты для установки винтов и пластин • Instruments for plates and screws maunting

Измеритель длины винта

Screw Depth Gauge



1:2

Шкала деления - 1 мм
Материал: нержавеющая сталь

To select proper Length of Screw
Made of SS

Код / Code	Длина, мм / Length, mm
ILO	250

Троакар с направителем

Drill Guide with Trocar



1:1

Применяется со сверлом $\varnothing$ 3,2, $\varnothing$ 4,5 и метчиком $\varnothing$ 4,5,
Материал: нержавеющая сталь

Is suitable for using with Drills $\varnothing$ 3,2, $\varnothing$ 4,5 and with Tap $\varnothing$ 4,5
Made of SS


Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Диаметр направителя Guide Diameter, mm	Диаметр держателя Sleeve Diameter, mm
ITO	164	4,0	6,0



Инструменты канюлированные • Cannulated instruments

Держатель с цангой

Collet Universal Handle



1:1

Применяется с отверткой ИОН, метчиком ИМН, сверлом ИАН
Материал: нержавеющая сталь

To hold Instruments (Screwdriver IOH, Tap IMH, Drill IAH)
Made of SS

Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Захват / Instrument's Shaft
IDH	100	□4,2 mm

4

Отвертка канюлированная

Cannulated Screwdriver



1:1

Применяется с держателем цанговым IDH для винта ø 7,0
Материал: нержавеющая сталь

For Screws ø 7,0 mm
Made of SS

Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Размер гексагонального шлица Head	Хвостовик Shaft	Made of SS	Длина, мм / Length, mm	Размер гексагонального шлица Head	Хвостовик Shaft
ИОН 50	50	Шестигранник S 3,5 Hexagonal S 3,5	□4,2 mm	ИОН 80	80	Шестигранник S 3,5 Hexagonal S 3,5	□4,2 mm

Метчик канюлированный

Cannulated Tap



1:1

Применяется с держателем цанговым IDH для винта ø 7,0
Материал: нержавеющая сталь

For Screws ø 7,0 mm
Made of SS

Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Хвостовик / Shaft
ИМН	100	□4,2 mm

Инструменты канюлированные • Cannulated instruments

Сверло канюлированное атравматическое со шкалой

Cannulated Graduated Atraumatic Drill



1:1


Применяется держателем цанговым IDH
Материал: нержавеющая сталь

Made of SS

Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Диаметр сверла / Diameter, mm	Хвостовик / Shaft
IAN	150	Ø 4,5	□4,2 mm

Спица направляющая с упорной резьбой и шкалой

Graduated Wire Director with buttress thread



1:1

Материал: нержавеющая сталь

Made of SS

Код / Code	Длина, мм / Length, mm	Диаметр / Diameter, mm
ICN	230	Ø 2

4

Подкладка под спонгиозный винт

Cancellous Screw Pad



1:1




Применяется со спонгиозным винтом Ø 6,0; 7,0 мм
Материал: нержавеющая сталь

For Cancellous Screws Ø 6,0; 7,0 mm
Made of SS

Код / Code	Диаметр Diameter, mm
IPN	Ø 16



COMPONENTS OF ILIZAROV'S EXTERNAL FIXATOR




5

ДЕТАЛИ АППАРАТА ИЛИЗАРОВА

Детали аппарата Илизарова • Components of Ilizarov's external fixator

Кольцо

Ring



1:2

Материал: нержавеющая сталь


Made of SS

Код / Code	Диаметр (внутр.) Inner Diameter, mm	Код / Code	Диаметр (внутр.) Inner Diameter, mm
АКО 100	100	АКО 160	160
АКО 110	110	АКО 180	180
АКО 120	120	АКО 200	200
АКО 130	130	АКО 220	220
АКО 140	140	АКО 240	240
АКО 150	150		

5

Полукольцо/ 1/2-Ring

5/8 кольца/ 5/8-Ring




1:2

Материал: нержавеющая сталь

Made of SS

Код / Code	Диаметр (внутр.) Inner Diameter, mm	Код / Code	Диаметр (внутр.) Inner Diameter, mm
АКР 100	100	АКР 160	160
АКР 110	110	АКР 180	180
АКР 120	120	АКР 200	200
АКР 130	130	АКР 220	220
АКР 140	140	АКР 240	240
АКР 150	150		




1:2

Код / Code	Диаметр (внутр.) Inner Diameter, mm
АК 58.130	130
АК 58.150	150
АК 58.160	160
АК 58.180	180

Детали аппарата Илизарова • Components of Ilizarov's external fixator

Дуга с отверстиями

Arc with holes



1:2

Материал: нержавеющая сталь

Made of SS

Код / Code	Радиус (внутр.) Inner Radius, mm	Код / Code	Радиус (внутр.) Inner Radius, mm
ADO 80	80	ADO 120	120
ADO 90	90	ADO 140	140
ADO 100	100	ADO 160	160
ADO 110	110		

Дуга

Arc



1:2

Материал: нержавеющая сталь

Made of SS

Код / Code	Радиус (внутр.) Inner Radius, mm
ADC 130	130
ADC 165	165

Детали аппарата Илизарова • Components of Ilizarov's external fixator

Балка

Beam



1:1

Материал: нержавеющая сталь

Made of SS

Код / Code	Длина Length, мм	Кол-во отверстий Number of Holes
ABK 14.159	159	14
ABK 21.236	236	21
ABK 30.335	335	30

Балка с резьбовым хвостовиком

Beam with threaded shank



1:1

Материал: нержавеющая сталь

Made of SS

Код / Code	Длина Length, мм	Кол-во отверстий Number of Holes
ABX 5.131	131	5
ABX 7.171	171	7
ABX 9.211	211	9
ABX 11.251	251	11

5

Планка винтообразная

Twisted Strap



1:1

Материал: нержавеющая сталь

Made of SS

Код / Code	Длина Length, мм	Кол-во отверстий Number of Holes
APB 2.46	46	2
APB 3.67	67	3
APB 4.88	88	4

Детали аппарата Илизарова • Components of Ilizarov's external fixator

Планка

Strap



1:1

Материал: нержавеющая сталь

Made of SS

Код / Code	Длина Length, мм	Кол-во отверстий Number of Holes	Код / Code	Длина Length, мм	Кол-во отверстий Number of Holes
APK 2.32	32	2	APK 7.93	93	7
APK 3.49	49	3	APK 8.104	104	8
APK 4.60	60	4	APK 9.115	115	9
APK 5.71	71	5	APK 10.126	126	10
APK 6.82	82	6			

Кронштейн с резьбовым хвостовиком/ Bracket with threaded shank

Кронштейн с резьбовым отверстием/ Bracket with threaded end-opening

Кронштейн двухосевой/ Double-axis Bracket



1:1

Материал: нержавеющая сталь

Made of SS

Код / Code	Кол-во отверстий Number of Holes	Код / Code	Кол-во отверстий Number of Holes	Код / Code	Кол-во отверстий Number of Holes
АНХ 1	1	АНО 1	1	AMD 2	2
АНХ 2	2	АНО 2	2		
АНХ 3	3	АНО 3	3		
АНХ 4	4	АНО 4	4		

Болт-спицефиксатор/ Catching Wire Bolt

Болт-спицефиксатор с отверстием/ Catching Wire Bolt with hole

Болт-спицефиксатор (усиленный)/ Improved Catching Wire Bolt



Материал: нержавеющая сталь/ Made of SS

Материал: нержавеющая сталь/ Made of SS

Материал: нержавеющая сталь, паз упрочнен твердым сплавом/ Made of SS with tungsten carbide

Код / Code	Код / Code	Код / Code
ABC	ABCO	ABC2

Детали аппарата Илизарова • Components of Ilizarov's external fixator

**Шайба прокладочная/
Washer**



**Шайба с пазом/
Washer with groove**



Втулка/ Bush



Гайка/ Nut



Материал: нержавеющая сталь

Made of SS

Код / Code	Код / Code	Код / Code	Код / Code
АЕР	АЕО	АТТ	АМ 6 – 10

Приставка радиусная



Radius Attachment



Материал: нержавеющая сталь

Made of SS

Код / Code	Кол-во отверстий Number of Holes	Код / Code	Кол-во отверстий Number of Holes
АРР 2	2	АРР 3	3

5

Муфта резьбовая

Threaded Muff



Материал: нержавеющая сталь

Made of SS

Код / Code	Длина Length, мм
АМР 20	20
АМР 40	40
АМР 60	60

Детали аппарата Илизарова • Components of Ilizarov's external fixator

Стержень дистракционный/ Distraction Rod



Стержень резьбовой/ Threaded Rod



1:2

Стержень резьбовой с отверстием/ Threaded Rod with hole



Материал: нержавеющая сталь

Made of SS

Код / Code	Длина Length, мм	Код / Code	Длина Length, мм	Код / Code	Длина Length, мм
ACD 40	40	ACP 60	60	ACO 60	60
ACD 50	50	ACP 80	80	ACO 80	80
ACD 60	60	ACP 100	100	ACO 100	100
ACD 80	80	ACP 120	120	ACO 120	120
ACD 100	100	ACP 150	150		
		ACP 200	200		

Стержень телескопический

Telescopic Rod



1:2

Материал: нержавеющая сталь

Made of SS

Код / Code	Длина Length, мм
ACT 190 – 260	190
ACT 240 – 350	240
ACT 290 – 400	290
ACT 340 – 490	340

Детали аппарата Илизарова • Components of Ilizarov's external fixator

Спица гладкая

Kirschner's Wire



Материал: нержавеющая сталь

Made of SS

Длина, мм Length, mm	Ø, мм Ø, mm	Код/Code	
		копье / spear-point	перо / pen-point
150	1,0	CRK 10.150	CRP 10.150
200	1,2	CRK 12.200	CRP 12.200
250	1,5	CRK 15.250	CRP 15.250
350	1,8	CRK 18.350	CRP 18.350
400	1,8	CRK 18.400	CRP 18.400
350	2,0	CRK20.350	CRP 20.350
400	2,0	CRK 20.400	CRP 20.400



Копье



Перо

Спица с упорной площадкой сварная

Bone Wire with stopping-olive



Материал: нержавеющая сталь

Made of SS

Длина, мм Length, mm	Ø, мм Ø, mm	Код/Code	
		копье / spear-point	перо / pen-point
250	1,5	ССК 15.250	ССР 15.250
350	1,8	ССК 18.350	ССР 18.350
400	1,8	ССК 18.400	ССР 18.400
350	2,0	ССК 20.350	ССР 20.350
400	2,0	ССК 20.400	ССР 20.400



Копье




Перо

ИНСТРУМЕНТЫ • TOOLS

Ключ рожковый 10 мм

Spanner 10 mm



Материал: нержавеющая сталь

Made of SS

Код / Code
ASR

Ключ торцевой 10 мм

Socket Spanner 10 mm




Материал: нержавеющая сталь

Made of SS

Код / Code
AST

Спицентагиватель

Wire Tightener



Материал: нержавеющая сталь

Made of SS

Код / Code
ACH



RODS, PINS, WIRE



СТЕРЖНИ, ШТИФТЫ, ПРОВОЛОКА

6

Стержни, штифты, проволока • Rods, Pins, Wire

Стержень гладкий Богданова

Bogdanov's Nail



1:2

Материал: нержавеющая сталь

Made of SS

Код / Code	Размеры, мм	Код / Code	Размеры, мм
CB 3.180	180x3x2	CB 5.250	250x5x2
CB 3.200	200x3x1	CB 5.3.250	250x5x3
CB 3.210	210x3x2	CB 3.260	260x3x2
CB 4.210	210x4x2	CB 4.260	260x4x3
CB 3.230	230x3x2	CB 5.260	260x5x2
CB 3.250	250x3x2	CB 5.4.260	260x5x4
CB 4.250	250x4x2		

Стержень резьбовой Шанца (кортикальная цилиндрическая резьба)

Schanz Threaded rod (Cortical straight threading)



1:1

Материал: титан

Made of Titanium

Код / Code	Длина Length, мм
цилиндрическая резьба	
CP 100	100
CP 120	120
CP 140	140
CP 160	160

*Возможно изготовление метафизарных и диафизарных стержней

*It is possible to produce metaphysial and diaphysial threaded rods.

6

Стержень резьбовой Шанца (кортикальная коническая резьба)

Schanz Threaded rod (Cortical conical threading)



1:1

Материал: титан

Made of Titanium

Код / Code	Длина Length, мм
коническая резьба	
CK 100	100
CK 120	120
CK 140	140
CK 160	160

Стержни, штифты, проволока • Rods, Pins, Wire

Стержень-шуруп

Pivot-screw



1:1

Материал: нержавеющая сталь

Made of SS

Метафизарный			Диафизарный		
Код / Code	Ø, mm	Длина, мм/ lenght, mm	Код / Code	Ø, mm	Длина, мм/ lenght, mm
СКМ4,5x90	4,5	90	CKD4,0x90	4,0	90
СКМ4,5x120		120	CKD4,0x120		120
СКМ4,5x150		150	CKD4,0x150		150
СКМ5,5x90	5,5	90	CKD5,0x90	5,0	90
СКМ5,5x120		120	CKD5,0x120		120
СКМ5,5x150		150	CKD5,0x150		150
СКМ6,5x120	6,5	120	CKD6,0x120	6,0	120
СКМ6,5x150		150	CKD6,0x150		150
СКМ6,5x170		170	CKD6,0x170		170

Штифты для остеосинтеза бедренной кости (штифовидные)

Pins for femoral osteosynthesis (bayonet)



1:2

Материал: нержавеющая сталь

Made of SS

Код / Code	№ штифта/ Pin No.	L x h x Ø, mm	Код / Code	№ штифта/ Pin No.	L x h x Ø, mm
Ш-71	6	360x9x9,5	Ш-79	16	360x11x11,5
Ш-72	7	380x9x9,5	Ш-80	17	380x11x11,5
Ш-73	8	400x9x9,5	Ш-81	18	400x11x11,5
Ш-74	9	420x9x9,5	Ш-82	19	420x11x11,5
Ш-88	10	440x9x9,5	Ш-93	20	440x11x11,5
Ш-75	11	360x10x10,5	Ш-83	21	360x12x12,5
Ш-76	12	380x10x10,5	Ш-84	22	380x12x12,5
Ш-77	13	400x10x10,5	Ш-85	23	400x12x12,5
Ш-78	14	420x10x10,5	Ш-86	24	420x12x12,5
Ш-96	15	440x10x10,5	Ш-94	25	440x12x12,5

Стержни, штифты, проволока • Rods, Pins, Wire

Штифты для остеосинтеза большеберцовой кости (саблевидные) Pins for tibial osteosynthesis (saber)



1:2

Материал: нержавеющая сталь

Made of SS

Код / Code	№ штифта/ Pin No.	L x h x Ø, mm	Код / Code	№ штифта/ Pin No.	L x h x Ø, mm
Ш-42	1	300x5,5x7	Ш-50	9	300x6,5x9
Ш-43	2	320x5,5x7	Ш-51	10	320x6,5x9
Ш-44	3	340x5,5x7	Ш-52	11	340x6,5x9
Ш-45	4	360x5,5x7	Ш-53	12	360x6,5x9
Ш-46	5	300x6x8	Ш-54	13	300x7x10,5
Ш-47	6	320x6x8	Ш-55	14	320x7x10,5
Ш-48	7	340x6x8	Ш-56	15	340x7x10,5
Ш-49	8	360x6x8	Ш-57	16	360x7x10,5

Проволока серкляжная

Cerclage Wire



Материал: нержавеющая сталь

Made of SS

Код / Code	Ø, mm	Длина, м/ Length, m	Код / Code	Ø, mm	Длина, м/ Length, m
ПС-0,5-10	0,5	10	ПС-1,0-10	1,0	10
ПС-0,6-10	0,6	10	ПС-1,2-10	1,2	10
ПС-0,8-10	0,8	10	ПС-1,5-10	1,5	10

SURGICAL INSTRUMENTS




ИНСТРУМЕНТЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ

Инструменты хирургические • Surgical instruments

Костодержатель изогнутый

Curved bone holding forceps




Материал: нержавеющая сталь

Made of SS

Код / Code	Длина/ Length, mm
K-178	206

Костодержатель прямой

Straight bone holding forceps



Материал: нержавеющая сталь

Made of SS

Код / Code	Длина/ Length, mm
K-179	264

Костодержатель трехрожковый большой

Tri-horn bone holding forceps, large



Материал: нержавеющая сталь


Made of SS

Код / Code	Длина/ Length, mm
K-11.3	267

Инструменты хирургические • Surgical instruments

Кусачки костные по Листону

Liston's rongeur



Материал: нержавеющая сталь

Made of SS

Код / Code	Длина/ Length, mm
Щ-106	185

Кусачки медицинские для скусывания спиц и винтов (торцевые)

Cutting forceps for removing wire & screws




Материал: нержавеющая сталь

Made of SS

Код / Code	Длина/ Length, mm
К-312Т	260

Кусачки медицинские для скусывания спиц и винтов (боковые)

Traumatologic and Orthopedic Cutting forceps for wire removing



Материал: нержавеющая сталь


Made of SS

Код / Code	Длина/ Length, mm
К-312Б	260

Инструменты хирургические • Surgical instruments

Скоба для скелетного вытяжения типа ЦИТО

CITO type traction stirrup



Материал: нержавеющая сталь

Made of SS

Код / Code	Размер/ Size	Длина/ Length, mm
11,11	Большая/ Large	260
11,12	Средняя/Medial	172
11,13	Малая/Small	126

Нож для гипсовых повязок

Gyrsum knife



Материал: нержавеющая сталь

Made of SS

Код / Code	Длина/ Length, mm
Н-63в	180

Пила для разрезания гипсовых повязок

Gyrsum saw



Материал: нержавеющая сталь

Made of SS

Код / Code	Длина/ Length, mm
П-155	186

Инструменты хирургические • Surgical instruments

**Щипцы для захватывания и удержания
трубчатых костей**

**Grasping and Holding forceps
for tubular bones**



1:2


Материал: нержавеющая сталь

Made of SS

Код / Code	Длина/ Length, mm
Щ-105	220

**Щипцы для отгибания краев гипсовых
повязок**

Plaster bending forceps



1:2

Материал: нержавеющая сталь

Made of SS

Код / Code	Длина/ Length, mm
Щ-134	265

Щипцы секвестральные изогнутые № 1

Curved sequestrum forceps No.1



1:2

Материал: нержавеющая сталь

Made of SS

Код / Code	Длина/ Length, mm
Щ-107	170

Инструменты хирургические • Surgical instruments

Угломер медицинский универсальный

Universal Medical Goniometer



Материал: нержавеющая сталь


1:2

Made of SS

Код / Code	Диапазон измерения / Measurement range
1 007 100	0-180

Шило трехгранное

Three-square Awl



1:2

Материал: нержавеющая сталь

Made of SS

Код / Code	Длина/ Length, mm
Ш-62	274

Элеватор Хохмана

Hohmann Bone Levers



1:2

Материал: нержавеющая сталь

Made of SS

Код / Code	Ширина x длина/ Width x length, mm	Код / Code	Ширина x длина/ Width x length, mm
MT-ЭХ18.240	18x240	MT-ЭХ65.250	65x250
MT-ЭХ24.260	24x260	MT-ЭХ70.240	70x240
MT-ЭХ34.280	34x280	MT-ЭХ08.220	8x220
MT-ЭХ43.240	43x240		





Index • Предметный указатель

11.....62
1 007 100.....64

A

ABC.....49
ABC2.....49
ABCO.....49
ABK.....48
ABX.....48
ACD.....51
ACH.....53
ACO.....51
ACP.....51
ACT.....51
ADC.....47
ADO.....47
AEO.....50
AEP.....50
AHO.....49
AHX.....49
AK.....46
AKO.....46
AKP.....46
AM6.....50
AMD.....49
AMP.....50
APB.....48
APK.....49
ARP2.....50
ARP3.....50
ASR.....53
AST.....53
ATT.....50

B

BA.....26
BC.....25
BCY.....9
BH.....26
BH00.....22
BHG25.....22
BHG30.....23
BHG35.....23
BK.....24
BKY.....6
BKYZ.....8
BM.....26

C

CB.....56
CCK.....52
CCP.....52
CK.....56
CKD.....57
CKM.....57
CP.....56
CRK.....52
CRP.....52

H

H-63B.....62

I

IAH.....43
IAO.....40
ICH.....43
IDH.....42

IDY.....38
IKO.....39
ILO.....41
IMH.....42
IMO.....40
IOH.....42
IOO.....39
IPH.....43
ITO.....41

K

K-11.3.....60
K-178.....60
K-179.....60
K-312.....61

P

PAO10.....28
PAO12.....29
PAO13,5.....29
PAO16.....28
PB 130.....32
PB 95.....31
PC 02.....33
PC 03.....32
PCY.....18
PDMY.....12
PF.....36
PFY.....19
PK.....35
PKY.....10
PL.....30
PLKY.....13
PLTMY.....14

PLY.....17
PMY.....19
PPBY.....15
PPY.....12
PR.....31
PRJ1.....34
PRJ2.....35
PRY.....20
PS14.....33
PS18.....34
PSYA.....10
PSY16.....18
PSY18.....17
PT1.....30
PT2.....31
PTY.....11
PY10.....13
PY13.....16
PY14.....15
PY18.....16

M

MT-ЭХ.....64

П

П-155.....62
ПС.....58

Ш

Ш.....57, 58
Ш-62.....64

Щ

Щ-105.....63
Щ-106.....61
Щ-107.....63
Щ-134.....63

ООО ПТО «МЕДТЕХНИКА»
420095, Россия, г. Казань
ул. Восстания, 100
Тел.: (843) 564-82-27, 557-39-37,
560-57-24, 557-31-09
Факс: (843) 212-57-83
E-mail: medtech@medtech.ru
www. medtech.ru



PTO MEDTEKHNIKA Ltd
100 Vosstania Street
Kazan 420095 RUSSIA
Ph.: +7 (843) 564-82-27, 557-39-37,
560-57-24, 557-31-09
Fax: +7 (843) 212-57-83
E-mail: medtech@medtech.ru
www. medtech.ru